

BYM
PERSIANAS

TEKNO-STEP®

Decora tus Sueños®

PISOS • MUROS • TECHOS • PERSIANAS • RESIDENCIAL Y COMERCIAL
360°

PERSIANAS BYM

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Piso Laminado

Resistente al Agua

Magnus



ACONCAGUA
TS4MA8-1010



DENALI
TS4MA8-1012



ELBRUS
TS4MA8-1015



EVEREST
TS4MA8-1017



KILIMANJARO
TS4MA8-1019



NUEVO

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
2,200 mm	239 mm	8 mm	3.155	6	23.50

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial medio	AC3	Bisel pintado

Garantía
Residencial: 20 años
Comercial: 5 años

Piso Laminado

Resistente al Agua

Splash



MOUNTAIN BEECH
TS4SP8-2535-A



ARCTIC OAK
TS4SP8-4011-A



GOLDEN OAK
TS4SP8-4898-A



AUSTRALIAN WALNUT
TS4SP8-7503-A



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	8 mm	2.402	9	17.1

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	Sin Bisel

Garantía
Residencial: 30 años
Comercial: 5 años

Piso Laminado

Vintage

Shades



TITANIUM OAK
TS4SH7-7718-A



COPPER OAK
TS4SH7-7197-A



HICKORY CAROLINA
TS4SH7-5756-A



CABANA LAGOS
TS4SH7-2217-A



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m^2/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7 mm	2.669	10	15.19

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	V4

Garantía
18 años

Piso Laminado

Vintage

Aspen



TAHOE
TS4AS8-7658-A



BOULDER
TS4AS8-7293-A



OAK BREEZE
TS4AS8-4382-A



OAK FRESCO
TS4AS8-4381-A



ASPEN
TAHOE

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	159 mm	8mm	1.979	9	13.20

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	V4

Garantía
20 años

Piso Laminado

Vintage

Heritage



DEMOCRACY OAK
TS4HE10-34135-A



PLANTATION OAK
TS4HE10-34074-A



COLONIAL OAK
TS4HE10-34073-A



INDEPENDENCE OAK
TS4HE10-34054-A



REVOLUTION OAK
TS4HE10-34029-A



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	159 mm	10 mm	1.759	8	14.60

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	V4

Garantía
20 años

Piso Laminado

Select

Evoke



OAK VOGUE
TS4EV8-4421-A



OAK CRYSTAL
TS4EV8-4423-A



OAK SUNSET
TS4EV8-5574-A



EVOKE
OAK CONCRETE

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m^2/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	244 mm	8 mm	2.362	7	15.70

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	V4

Garantía
20 años

Piso Laminado

Select

Teruel



ALCAÑIZ
TS4TE8-1903-2



CALANDA
TS4TE8-1903-3



UTRILLAS
TS4TE8-1903-4



TERNASCO
TS4TE8-1903-5



GUDAR
TS4TE8-1903-6



TERUEL
ALCAÑIZ

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,218 mm	198 mm	8 mm	1.929	8	13.21

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

Garantía
5 años comercial / 15 años residencial

Piso Laminado

Select

Mirage



NORDIC ACACIA
TS4M10-30590-A



MONTECARLO WALNUT
TS4M10-10361-A



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	116 mm	10 mm	2.246	14	19.09

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	Microbisel

Garantía
20 años

Piso Laminado

Clásico

Diamond Select



OAK EPIC APULIEN
TS4DS7-5845-A



OAK SOUL
TS4DS7-3709-A



WALNUT SABO
TS4DS7-4367-A



DIAMOND SELECT
OAK SKY

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m^2/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2.669	10	15.19

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	V4

Garantía
18 años

Piso Laminado

Clásico

Country Limited




WALNUT
TS4CL7-7652-A



SPRUCE ANTIQUE
TS4CL7-3346-A



OAK EVOKE CRYSTAL
TS4CL7-4423-A



OAK SILEA
TS4CL7-7527-A



COUNTRY LIMITED
OAK EVOQUE CRYSTAL

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m^2/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2.669	10	15.19

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

Garantía
18 años

Piso Laminado

Clásico

Professional Series 1



MOUNTAIN BEECH
TS4PS7-2535-A



CEREZO TABLA
TS4PS7-7612-A



AUSTRALIAN WALNUT
TS4PS7-7503-A

IVORY WHITE
TS4PS7-7582-A



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2.669	10	15.19

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

Garantía
18 años

Piso Laminado

Clásico

Professional Series 2



GOLDEN OAK
TS4PS7-4898-A



ARCTIC OAK
TS4PS7-4011-A



PROFESSIONAL SERIES 2
ARTIC OAK

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m^2/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2.669	10	15.19

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

Garantía
18 años

Piso Laminado

Clásico

Professional Series 3



OAK THUNDER
TS4PS7-4009-A



OAK TREND
TS4PS7-4424-A



KIEFER STORM
TS4PS7-4075-A



OAK VIENNA
TS4PS7-4369-A



OAK NATURAL
TS4PS7-4420-A



NOGAL AMERICANO
TS4PS7-7671-A



OAK DESIGN
TS4PS7-7844-A



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2.669	10	15.19

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

Garantía
18 años

Moldura Laminada de MDF



EXPANSIÓN O "T"



ADAPTACIÓN



NARIZ DE ESCALÓN

Moldura de PVC



EXPANSIÓN O "T"



ADAPTACIÓN



NARIZ DE ESCALÓN

Molduras Laminadas MDF

Producto	Altura
CUARTO BOCEL	2cm
ZOCLO LAMINADO P. PALOMA	4.5cm
ZOCLO LAMINADO PLANO	6cm
PERFIL LAMINADO DE EXPANSIÓN	
PERFIL LAMINADO DE ADAPTACIÓN	
NARIZ DE ESCALÓN LAMINADA	6cm
Pieza de 2.40 y 2.44 ml	

Zoclo Laminado de MDF



ZOCLO PLANO



CUARTO BOCEL



PECHO PALOMA

Zoclo de PVC



ZOCLO PLANO



CUARTO BOCEL

Molduras de PVC

Producto	Altura
CUARTO BOCEL	16mm
ZOCLO PLANO	14mm
PERFIL DE ADAPTACIÓN	10mm
PERFIL DE EXPANSIÓN	7mm
NARIZ DE ESCALÓN	18mm
Pieza de PVC de 2.40	

Bajo Piso



Reducción del sonido: 73%
Especificaciones: Índice IIC 72db, Índice stc 73db



Producto
BAJO SUELO DE POLIETILENO LAMINADO 1/16"
BAJO SUELO ACÚSTICO TEKNO-SOUND SUPREME NEGRO / 2mm
SELLADOR 100% SILICON
ADHESIVO-MONTAJE
ADHESIVO BASE LÁTEX PARA PISOS DE PVC
ADHESIVO BASE SOLVENTE PARA PISOS DE BAMBOO

Selladores y Pegamentos







Piso Vinílico

SPC

Herringbone



CARAMEL
TS-SPC6.5-TOP0901



MOKA
TS-SPC6.5-O1712



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
625 mm	125 mm	5+IXPE 1.5 mm	1.875	24	20.25

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y Comercial medio	0.3mm	Microbisel

Garantía
Residencial: 25 años
Comercial: 5 años

Piso Vinílico

SPC

Forest



ALBERTA
TS-SPC6.5-A0060



DALBY
TS-SPC6.5-A0173



DELAMERE
TS-SPC6.5-A0217



JASPER
TS-SPC6.5-A0224



TONGASS
TS-SPC6.5-A0231



YOSEMITE
TS-SPC6.5-A0813



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,800 mm	228 mm	5 +IXPE 1.5mm	2.462	6	26.6

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste
32	Residencial y Comercial medio	0.55mm

Garantía
Residencial: 25 años
Comercial: 5 años

Piso Vinílico

SPC

Concrete



CONCRETE
TS-SPC6.5C-O1709



CONCRETE LITE
TS-SPC6.5C-V2307



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m^2/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	475 mm	5 +IXPE 1.5mm	2.256	5	24.89

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste
32	Residencial y Comercial medio	0.5mm

Garantía
Residencial: 25 años
Comercial: 5 años

Piso Vinílico

SPC

Max



COLORADO RUSH
TS-SPC5-0210



ASHLAR
TS-SPC5-4204



PARKLAND
TS-SPC5-8103



BANFF
TS-SPC5-8856



SILVERSTONE
TS-SPC5-8858



AMAZON
TS-SPC5-9221



MAX
ASHLAR

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m^2/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,220 mm	228 mm	5 mm	2.225	8	20.50

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y Comercial medio	0.50mm	Microbisel

Garantía
Residencial: 25 años
Comercial: 5 años

Piso Vinílico

SPC

Futura



SILVESTER
TS-SPC4-0412



STERLING OAK
TS-SPC4-1969



MINERAL GRAY
TS-SPC4-6818



EXPRESSO
TS-SPC4-8012



NOMADIC
TS-SPC4-8852



ASHLAR GRAY
TS-SPC4-9163



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,220 mm	228 mm	4 mm	2.782	10	22.50

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y Comercial ligero	0.30mm	Microbisel

Garantía
Residencial: 12 años
Comercial: 3 años

Piso Vinílico

WPC + LVT

Australia



NORWELL
LC-LVTW-8710



ALBANY CREEK
LC-LVTW-0628



HAMPTON
LC-LVTW-0624



VERMONT
LC-LVTW-0527



CANBERRA
LC-LVTW-0512



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m^2/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,217 mm	178 mm	5.5 mm	2.60	12	18.46

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	0.30mm	AC3	Microbisel

Garantía
Residencial: 10 años
Comercial: 3 años

Piso Vinílico

LVT (Luxury Vinyl Tile)

Woodstock



LUVERNE
LC-LVT-DW8114



AURORA
LC-LVT-DW3170



SHELBY
LC-LVT-DW3161



ROWE
LC-LVT-DW3113



ADEL
LC-LVT-DW1906



AMES
LC-LVT-DW1904



LOESS HILLS
LC-LVT-DW1902



ALBIA
LC-LVT-DW1341



VERMILLION
LC-LVT-DW1331



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m^2/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184mm	3 mm	3.32	19	17.50

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y comercial medio	0.50mm	Sin bisel

Garantía
Residencial: 10 años
Comercial: 5 años

Piso Vinílico

LVT (Luxury Vinyl Tile)

Woodstock



STORM LAKE
LC-LVT-DW1502



AUBURN
LC-LVT-DW1401



CHARITON
LC-LVT-DW1351



WOODSTOCK
LOESS HILLS

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m^2/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184mm	3 mm	3.32	19	17.50

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y comercial medio	0.50mm	Sin bisel

Garantía
Residencial: 10 años
Comercial: 5 años

Piso Vinílico

LVT (Luxury Vinyl Tile)

Woodstock2



SONDER
LC-LVT-DW3210



NIFTY
LC-LVT-DW3300



TECTON
LC-LVT-DW3301

EPOCH
LC-LVT-DW3324



ELIXIR
LC-LVT-DW3340



PRISTINE
LC-LVT-DW3401



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184 mm	3 mm	3.32	19	17.50

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y comercial medio	0.50mm	Sin bisel

Garantía
Residencial: 10 años
Comercial: 5 años

Piso Vinílico

LVT (Luxury Vinyl Tile)

Woodlane





NORFOLK
LC-LVT2-DW3154



ROCHESTER
LC-LVT2-DW3153



DAVENPORT LC-LVT2- DW1794



COLUMBIA
LC-LVT2-DW1170



AUSTIN
LC-LVT2- DW3111



ABERDEEN LC-LVT2- DW2702

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m^2/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184 mm	2 mm	4.89	28	16.2

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	0.30mm	Sin bisel

Garantía
Residencial: 5 años
Comercial: 3 años

Piso Vinílico

LVT (Luxury Vinyl Tile)

Urbana



BERLÍN
LC-LVT3-DW3260



LONDRES
LC-LVT3-DW3212



PARÍS
LC-LVT3-DW3230



ROMA
LC-LVT3-DW3252



PRAGA
LC-LVT3-DW3241



VIENA
LC-LVT3-DW3222



MADRID
LC-LVT3-DW2221



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184 mm	2 mm	4.894	28	16.2

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
21	Residencial	0.15mm	Sin bisel

Garantía
Residencial: 5 años

Madera de Ingeniería

Utopía



OAK AVALON
TMUT12-OAVB



OAK CAMELOT
TMUT12-OCAB



OAK PANADU
TMUT12-OPAB



OAK SHAMBALA
TMUT12-OSHB



OAK VALHALA
TMUT12-OVAB



NUEVO

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
R/L 600 - 1,900 mm	190 mm	12 / 2 mm	2.888	Variable	23.85

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

Garantía
Residencial: 10 años

Madera de Ingeniería

True Toro



AMERICAN WALNUT*
TMTT14-AWNO19



AMERICAN WALNUT BRUSHED**
TMTT15-AWNB



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m^2/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
*1,900 mm **2,200 mm	*190 mm **220 mm	*14 / 3 mm **15 / 3 mm	*2.888 **2.904	*6 **8	*26.1 **28.45

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

Garantía
Residencial: 20 años

Madera Ingeniería

Les Terres



OAK ROCHE
TMLT14-EORO



NATURAL FUME
TMLT14-EONF



NATURAL
TMLT14-EONA



HOEBEEK GRISATRE
TMLT14-EOHG



HOEBEEK BLANC
TMLT14-EOHB



FICELLE
TMLT14-EOFI



CASSONADE
TMLT14-EOCS



LES TERRES EUROPEAN
OAK FICELLE

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m^2/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,900 mm	190 mm	14 / 3 mm	2.888	8	27

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

Garantía
Residencial: 20 años

Madera Ingeniería

Vitare



ACACIA*
TMVI12-ACNV-B



AMERICAN WALNUT
TMVI12-AWNV



ZAMAN DE CAMPECHE*
TMVI12-ZANV



GRAY OAK
TMVI12-GONV



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
R/L300-1,200mm *R/L300-1,200mm **R/L300-1,200mm	125mm 120mm 125mm	12/2 mm 12/2 mm 12/2 mm	3.15 3.024 2.4	Variable	Varios

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

Garantía
Residencial: 10 años

Madera Ingeniería

Loft Life



TEAK
TMLO10-TENV



WHITE OAK
TMLO10-WONV



JATOBA
TMLO10-JANV




AMERICAN WALNUT
TMLO10-AWNV



GRAY OAK
TMLO10-GONV



ANTHRACITE OAK
TMLO10-AONV



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	kg/Caja
R/L 400-1,200 mm	127 mm	10 / 0.6 mm	2.743	Variable

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

Garantía
Residencial: 10 años

Madera Ingeniería

Loft Mate



AMERICAN WALNUT
TMLM10-AWNO



JATOBA
TMLM10-JANO



WHITE OAK
TMLM10-WONO



TEAK
TMLO10-TENO



GRAVEL OAK
TMLM10-GONO



QUARTZ OAK
TMLM10-QONO



LOFT MATE
WHITE OAK

Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m^2/Caja	kg/Caja
R/ L 400-800 mm	127 mm	10 / 0.6 mm	2.743	Variable

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

Garantía
Residencial: 10 años

Madera Ingeniería

Bamboo



HORIZONTAL OSCURO
TSBH-102

Importante: La riqueza y belleza de la madera natural radica en la variedad de tonos, vetas y nudos. Espere estas mismas diferencias entre las distintas duelas del material suministrado. Venta de piso por caja cerrada y molduras por pieza completa, los pisos True Toro y Les Terres pueden contener entre 10% y 15% de largo variable.

Molduras de Bambú Carbonizado

Clave	Color	Ancho
CBBH / CBBV-102	CUARTO BOCEL	15
PABH / PABV-102	ZOCLO PLANO	56
PABH / PABV-102	PERFIL DE ADAPTACIÓN	56
PEBH / PEBV-102	PERFIL DE EXPANSIÓN	50
NEBH / NEBV-102	NARIZ DE ESCALON	92
Largo 1950, Carbonizado, Residencial-Comercial Ligero		

Molduras MDF con Chapa de Madera Natural

Clave	Color	Alto / Ancho
ZPLMN-WORC	ZOCLO PLANO	15 / 60
PEMN-WORC	PERFIL DE EXPANSIÓN	12 / 50
PAMN-WORC	PERFIL DE ADAPTACIÓN	16 / 50
NEMN-WORC	NARIZ DE ESCALON	18 / 55
Largo ZPL 2400, PE/PA/NE 2200, White Oak (crudo para terminar en obra)		



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
960 mm	96 mm	15 mm	2.212	24	23

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

Garantía
Residencial: 10 años

@bymblinds

@PersianasByM

@PERSIANASBYM

TEKNO-STEP®

Decora tus Sueños®

NOSOTROS:

HIMNO NACIONAL 5360 INT. 11
COL. SAN JUAN DE GUADALUPE
C.P. 78359 SAN LUIS POTOSI S.L.P.

TEL OFICINA: 444-180-0674
CELULAR : 444-417-8531

bymblinds@gmail.com

PERSIANAS BYM

CERTIFICACIONES

