

2023-2024 **CATALOGO** *HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y REFACCIONES*



Construcción



Arquitectura



Ferretería



Jardinería y más.

MMK
MAQUINARIA >>>>>
RENTA VENTA Y SERVICIOS






Vibrador Eléctrico

- Motor eléctrico de 1 a 3 HP.
- Eje flexible de hasta 9m.
- Pueden elegirse cabezales vibradores distintos.

Compacta y bajo peso
Empuñadura ergonómica



Reglas Vibratorias

- Longitud de 1.5 a 3.1 m.
- Anchura 355 m.



Cortadoras de Juntas

- A gasolina.
- Profundidad de corte 155 mm.
- Bajo nivel de vibración mano-brazo inferior a 5 m/s².



Apisonadores

- Motor Wacker.
- Altura hasta 55 cm.
- Peso de 52 a 55 kg.
- A gasolina de dos tiempos y eléctrica.

Disponible en
RENTA
*Pregunta por modelos en renta.



Plancha Vibratoria Reversible

- A gasolina o diésel.
- El acceso sencillo al conjunto del acelerador simplifica el funcionamiento y reduce la fatiga del operario.



Bomba de Agua Tragasólidos

- Motor a gasolina, diésel y eléctricos.
- Diámetro de succión y descarga 2,3,4 y 6.



Bombas Sumergibles


- Diámetro de descarga hasta 50 mm.
- Longitud del cable hasta 12 m.



Generadores Portátiles

- Potencia eléctrica máximo rendimiento, 3 - 9.7 kw.

Ligero y versátil
Motor Honda



Maquinas Cortadoras

- Rendimiento de corte de primera calidad.
- Tiempos de uso muy por encima de la media.
- Motor de alto rendimiento y fuerza de arranque, con un potente par de apriete.
- Construcción robusta de alta calidad.

**SISTEMA DE
FILTRACIÓN
DE AIRE**



Generadores Móviles

-Potencia eléctrica máximo
rendimiento, 14 - 210 kw.



Rodillo Vibrador Hidrostático ●

-Motor a gasolina y diésel.
-Peso 600 kg. - 2 Toneladas.

Disponible en
RENTA
*Pregunta por
modelos en renta.



Rodillo Vibratorio p/ Zanjas

-Peso 1479 - 1560 kg.



Disponible en
RENTA
*Pregunta por
modelos en renta.

Torres de Iluminación ●

-4 lámparas de 1000 watts.
-Generador de 6 kw.
-Mástil de 9mts. con giro 360°.



Son idóneas para la iluminación
de obras en general, preparación
de las obras, vaciados de hormigón,
eventos especiales, aparcamientos,
trabajos en la carretera y trabajos
en puentes.



Mini Escaladora. ●

-Peso hasta 6035 kg.

Disponible en
RENTA
*Pregunta por
modelos en renta.



Dumpers ●

-Carga útil 3000 kg.



Manipuladores Telescópicos ●


-Carga útil 3000 kg.



**ERGONÓMICO
DISEÑO DE LA
CABINA**


Minicargadores

- Ofrecen la potencia y el torque necesarios
para cualquier obra.
- El puesto de mando de diseño ergonómico
ofrece una puerta amplia, pedales en ángulo
y una plantilla, además de interruptores con
una ubicación práctica que consiguen que el
operador se canse mucho menos.



Flota Super FlatBump

- (4"x2"), 10" long x 15 cm ancho, cabezal y tensores.
- (4"x2"), 12" long x 15 cm ancho, cabezal y tensores.



Flotadora Ligera Redondeada

- 1.20 mt x 20 cm - SOLO LLANA.
- 1.50 mt x 20 cm - SOLO LLANA.



Llana tipo Fresno

- 1.20 mt x 12 cm - SOLO LLANA.
- 60 cm x 12 cm - SOLO LLANA.




Jalador de Acero p/ Concreto

- Para Concreto Mod. Texas con mango de madera de 1.20m.



Extensión de Aluminio

- De 1.8 mt x 1-3/4".
- De 1.8 mt x 1-3/4", c/ rosca.



Texturizador

- Combiando 36" - 1/2" centro
- Combiando 48" - 1/2" centro
- Combiando 60" - 1/2" centro
- Combiando 36" - 3/4" centro
- Combiando 48" - 3/4" centro y más.



Llana Manual

- 14"x4" rectangular, mango plástico.
- 18"x5" rectangular, mango plástico.
- 14"x4" redondeada, mango plástico.
- 16"x4" redondeada, mango plástico.



Volteador Manual de Orilla

- 6"x4", R-3/8" Lip 1/2", Acero Azul.
- 6x6, R1/2", lip 5/8", Acero Azul.



Ranurador Manual

- 6" x 6" de 2"x3/32".
- 7 1/2" x 4 1/2 de 1 1/12" x 1".

Flota Manual de Magnesio

- Magnesio extruido de alta pureza efecto equilibrio.
- 16" 3-1/8", rectangular y redonda, mango plástico.
- 20" x 3-1/8", rectangular y redonda, mango plástico.
- 30" x 3-1/8", rectangular y redonda, mango plástico.



**ACABADO MÁS
SUAVE QUE LA
MADERA**



Revolvedora de Carretilla

-De plástico de 1/2 HP, 115V eléctrica.



Fresno Gigante Big Blue

- 90 cm long x 30 cm ancho.
* SOLO FRESNO.



Ranurador

-Accesorio ranurador para Flota de 1".



Boton Adaptador

-Boton adaptador de rosca.



Mezclador de Taladro

-De cinta 7/16 he x 30" 4"x 6-1/2".



Cabezal de cadena

-Cabezal de cadena.



Handicap Ramp

Bull Float 42" x 8."



Cortadora y Niveladora de Varilla

-Hecho de hierro fundido resistente.



Cepillo de Cerdas

-Cerdas plásticas - 36" soporte de madera.

*Solo Cepillo.

Regla Vibratoria "Mustang"

- Rendimiento confiable y comodidad del operador.
- El mango ergonómico en ángulo proporciona un ajuste rápido de 360° para menos fatiga.
- Control del acelerador del manillar.
- El soporte inclinable mantiene la unidad en posición vertical.
- Equipado con un interruptor de apagado de emergencia.
- Motor 1.6 HP Honda GX35.
- Utilice las cuchillas de aluminio para flotador de cambio rápido de Bon: se venden por separado.





Atornillador con Cable y a Batería

- Variedad de Modelos.
- Tensión de la batería 18 V.
- Niveles de par de giro 20+1.



Multicortadora

- Perfecta para trabajos profesionales.
- 250 W de potencia.
- 8 mil a 20 mil opm.(órbitas por min.)



Sierra Circular Tronzadora

- Potencia absorbida: 2,400 W.
- Velocidad de giro en vacío:
3,800 rpm./ Peso: 18 kg.



Disponible en
RENTA
*Pregunta por
modelos en renta.



Martillo Demoledor

- Para trabajos de demolición.
- Velocidad variable (6 velocidades).
- Peso 10,1 kg.



Disponible en
RENTA
*Pregunta por
modelos en renta.



Martillo Perforador

- Multiusos.
- Potencia absorbida 1.500 W.
- Energía de impacto 12,5 J.



Sierra de Calar

- (4"x2"), 10" long x 15cm ancho, cabezal y Tensores.
- (4"x2"), 12" long x 15cm ancho, cabezal y Tensores.

Disponible en
RENTA
*Pregunta por
modelos en renta.



Sierra Marmol Estandar

- 1450 w 12000 rpm.
- Liviana y práctica.
- Ideal para cortes en seco.



Sierra Sable

- Potencia absorbida 1.100 W.
- Peso 3,6 kg.
- Tensión, eléctrica 230 V.

Martillo Demoledor

- Gran potencia de percusión.
- 1. 000 impactos por minuto valores mínimos de vibración gracias a la empuñadura desacoplada y a la reducción de vibraciones del mecanismo de percusión.

**INTERRUPTOR
A PRUEBA DE POLVO,
FATIGA Y
ACCIDENTES**



Amoladora Angular

- Variedad de Modelos.
- Cable y Batería.
- Desde 600wts en adelante.



Lijadoras

- Variedad de Modelos.
- De banda, hormigon, excéntrica, etc.



Vibrador para Concreto

- Vibrador De Concreto 1400W chicote 12830G. El mejor en la compresión de hormigón.



Medidor láser

- Variedad de Modelos. Con blouetooth.
- Entornos interiores y exteriores.
- 30, 50, 100, 250 mts y mas.



Pulidora

- Nueva funcionalidad gracias al sensor de inclinación de 360°.
- Margen de medición (típica): 0,05 - 80m.




Taladros con Percusión

- Variedad de Modelos.
- Cable y Batería.
- Desde 12 V.



Discos

- Discos para hacero inoxidable, de corte y desbaste para metal y madera. Discos de diamante para concreto y asfalto.



Brocas

- Para mampostería y hormigón.
- Concreto.
- Metal.
- Madera.

**MAYOR VIDA ÚTIL
EN APLICACIONES
DIFÍCILES**





Desmontadoras
-Billy Goat PIV 26" 4R/H 13HP



Aspiradora
- KV600 / B&S 190 cc.



Barrena Autopropulsada
- ARG1300H



Carpeteadora
-Billy Goat SC 181H/H GX 160



Aspiradora
-DL2901VE - Profesional



Aspiradora
-DL1802VEA - Profesional



Aireadores de Césped
-PL1801V- Vanguard 5.5hp



Sopladora
-Vanguard 5.5 HP.

Desmontadora

- Billy Goat 26" 2R/B&S 13 HP.
- Ideal para hacer un trabajo rudo y rápido de corte de arbustos, bayas, pequeños árboles y hierba alta.

**PROPULSADA
POR MOTOR
BRIGGS & STRATTON**

SNAPPER

MMK[®]
MAQUINARIA
JARDINERIA Y SERVICIOS



Podadora

- Snapper 21" HiVac / Series850Pro.



Podadora

- Snapper 21" Ninja RDw/Series850



Giro Cero

- Snapper 360Z 42"/724cc B&S Pro.



MURRAY



Tractor

- Tractor Murray Motor Briggs & Stratton, 14.5 Hp, 42" de Corte.
- De Gasolina - 5 Velocidades.

Tractor

- Snapper SPX Tractor 42"/724cc B&S Pro. Con potentes motores Briggs & Stratton, la gama SPX™ proporciona una conducción y corte superiores bajo una gran variedad de situaciones de trabajo. Puede elegir en la gama entre plataformas de acero moldeado de 107 o 117 cm aptas para cualquier jardín. Si usted necesita una plataforma aún más robusta, el modelo SPX300 cuenta con una plataforma reforzada de 122 cm (fabricada y soldada en láminas de acero).





Generadores Portátiles

- Variedad de modelos.
- Potencia: 1700 - 10000w



Generadores Estacionarios

- Potencia: 7-60 kw.
- Monofásico y Trifásico.



Desmalezadora

- Potencia: 1hp/0.75 kw.
- Para jardines medianos y corte de maleza.



Hidrolavadoras a Gasolina y Eléctricas

- Variedad de modelos.
- Potencia: 2000 - 3700 psi.
- Para superficies, con ahorro de agua.



Motosierra

- 40 cc de 2 tiempos.
- velocidad de hasta 8500 RPM y un tanque de 400 ml te permitirá hacer tu trabajo en un menor tiempo y esfuerzo.

Podadora Murray 21" Serie 675-EXI

- Peso 30 kgs.
- Ruedas delanteras de 8" con rodamientos / Cilindrada 163 CC.



Podadora Murray

- Con Bolsa La bolsa recolectora ahorra el trabajo de limpieza.
- Descarga lateral, perfecto para cortar pasto alto.
- Mayor torque desde la menor velocidad para cortar a través del pasto grueso. Ideal para superficies de hasta 1,000 m2. Fácil encendido sin cebador o ahogador.

5 AJUSTES DE RUEDAS

MURRAY





MURRAY



Sopladora Aspiradora De Gasolina

- Potencia: 2.6 Hp
- Velocidad de aire 225km/140MPH.



Bombas de Transferencia

- Potencia: 600-900 LMP.
- Diametro: 2-3.



Fumigadora a Gasolina

- fumigadora de espalda con capacidad de 20 litros y motor a dos tiempos.

VANGUARD
COMMERCIAL POWER



Motores con Cigüeñal Verticales y Horizontales

- Variedad de modelos.
- Dos pistones.
- 22 hp.



Motores Horizontales y Verticales

- Variedad de modelos.
- Hasta 35 hp.



Motores con Cigüeñal Horizontales

- 13.5 HP.
- Tipo Marine
- Combustible / Gasolina.
- Partida / Eléctrica

***EXCLUSIVOS PARA LOS EQUIPOS DE BRIGGS & STRATTON MÉXICO**

Motores de Reemplazo

- 5 HP.
- Motor; 4 Tiempos.
- Capacidad: 3.0 Litros.
- Cilindrada: 163 CC.



Motor con Cigüeñal Vertical de Reemplazo.

- 16 - 27 HP
- Gasoline
- Partida / Eléctrica.

**ARRANQUE FÁCIL
Y RENDIMIENTO
CONFIABLE**

Makita®

MMK
MAQUINARIA
RENTA, VENTA Y SERVICIOS



Pulidora de Órbita

-Pulidora de Doble Acción operada a batería ofrece una seleccionable Órbita Aleatoria para Rotación Forzada o Libre.



Rotomartillo

-Potencia: 1.500W / 11A.
-Impactos por minuto (ipm): 1.075, Å 2.150



Taladro

-Potencia 710 W, sujeción rápida, perforación en madera de hasta 30mm.



Martillo Demoledor 9,7 Kg

Potencia 1.510 W.
Golpes por minuto 950 - 1.900 gpm.



**MODELO
1801**



Brocas Y Cinceles

Martillo Demoledor

•1100 impactos por minuto, 2000 watts 15 amp., 29.7 kilos, 63 jules de fuerza, usa puntas hexagonales de 11/8" de las más comunes que todas las marcas usan.





Desmalezadora

- Ideal para trabajos pesados
- Desplazamiento: 53.2cc
- Peso en seco: 9.4 kg (20.7 lb)
- Capacidad de combustible: 1.2 l (4.6 fl. oz.)



Cortasetos

- Hoja de corte doble de acción reciproca en dos tamaños. Para arbustos densos y corte de diseño de arbustos.



Soplador

- Barredora y sopladora de espalda profesional; ideal para limpieza de jardines, condominios, clubes, control de hojas y otros elementos.



Bomba de Agua

- Desplazamiento de 21.1 cc.
- hecha de hierro forjado para mayor durabilidad.



Pocera Motorizada

- Resistente Mango y estructura de montaje reduce la vibración para una mayor comodidad del operador



Fumigadora

- Manual y motorizada.
- de alta presión y potencia que brinda un alto rendimiento diario.



Fumigadora

- Aceites.
- Cabezales.

Motosierras



- Longitud de 16 a 30.
- Desplazamiento de 35.2 cc a 73.5 cc.
- Con alta velocidad de giro de cadena y piñón flotante. Trabajo profesional.

**LIVIANA
DE ALTO
RENDIMIENTO**



Cortadora Soff Cut

-Cortadora de gasolina para el corte seco con autotracción, ideal para aplicaciones industriales profesionales medianas a grandes como corte de pavimento.



Cortadora de Mano

-Sistema semi-automático SmartTension.
-Ligera.
-Sistema de arranque fiable.



Cortadora de Mampostería

-Perfecta para el contratista comercial de azulejos que requiere de una alta capacidad al cortar azulejo.

Caudal, máx - 40 l/min

Presión, máx - 110 bar



Unidades de Potencia

-Fuente de alimentación a gasolina.
-Fácil de almacenar y transportar.
-Sistema inteligente de ahorro de combustible.



Perforadoras

-Ideal para perforaciones medianas en paredes, suelos y techos de hasta 250 mm de diámetro.



Compactador de Zanjas

-22.5 m/min.
-Máxima tracción, es adecuado para todo tipo de suelos (secos o húmedos)



Compactador Reversible de Placas

-Motor diesel Hatz 1D81Z con arranque eléctrico e indicador de compactación.



Cortadoras de Piso

- Cortadora de suelos robusta para todo uso.
- El manillar ajustable garantiza bajas vibraciones y una posición de trabajo ergonómica. Y una distribución perfecta del peso brinda estabilidad perfecta al cortar.
- Volante plegable - El volante puede ser plegado al mover la cortadora para evitar rupturas.
- Indicador de profundidad con visualización en milímetros y pulgadas.

**MÁX.
PROFUNDIDAD
DE CORTE
162 MM**



Placa Vibratoria

- Placas con tanque sin tanque y placas reversibles
- Potencia de salida 3.6 kW
- Velocidad 27 m/min



Disponible en
RENTA
*Pregunta por modelos en renta.

Escarificadora

- Potencia salida 9 hp.
- Anchura de trabajo 20 cm.



Vibradores Eléctrico

- Portatil.
- Diseño ergonómico.
- Fácil de montar y usar.



Manejo ergonómico
Transporte sin esfuerzo

Pulidores y Desbastadores

- Motores eléctricos de 3hp. hasta 17hp.
- Voltaje de 110v hasta 480v.
- Ancho de desbaste de 11 hasta 32.



Unidad Aspiradora

- Motores eléctricos de 1.9 a 7.4hp.
- Fuerza de succión vacío máxima de 4.35 psi.



Disponibles en
RENTA
*Pregunta por modelos en renta.

Allanadoras dobles y sencillaz

- Variedad de modelos.
- Sin vibración y regulables.



Discos y Brocas

- Discos de hasta 14 hasta 60. - de diamante de corte. / Brocas de 3/8 hasta 36.



Disponible en
RENTA
*Pregunta por modelos en renta.

Bailarina y Compactador

- Equilibrado y potente.
- Eficiente de suelos granulares y cohesivos.



Robots de Demolición

- Por control remoto.
- Cuando un trabajo es demasiado extenuante, complejo o exige mucho tiempo a los trabajadores, estos robots eléctricos trifásicos por control remoto se convierten en los compañeros perfectos.

GRAN FUERZA DE GOLPEO



STANLEY

®


Infrastructure

MMK
MAQUINARIA
RENTA, VENTA Y SERVICIOS



Martillo Hidráulico

-Funcionamiento más silencioso que las herramientas neumáticas permite el uso en áreas sensibles



Horquillas



Cucharón



Acoples rápidos



Ahorador



Compactador



Grapas de limpieza



Unidad de potencia

• Tecnología ATM: La gestión térmica activa (ATM) optimiza el rendimiento en condiciones climáticas extremas. Al administrar las temperaturas del aceite, disminuye el tiempo de precalentamiento y aumenta el tiempo de funcionamiento de la herramienta.

**NEUMÁTICOS
SÓLIDOS**

STANLEY

®

Infraestructura

MMK®
MAQUINARIA
TERRESTRE Y ERVICIOS



Ripper enganche rápido




Cucharon grapa



Barredora manual



Arreádor



Pala Recta



Cucharones



Triturador de Madera



Cortador de roca

**BAJO
MANTENIMIENTO**




Drop Hammer DH

- El Cyclone Drop Hammer fue desarrollado específicamente para las industrias de demolición y reciclaje para romper losas de concreto.

Características:

El sistema patentado de "deslizamiento" mantiene el ciclón conectado a tierra y disipa el choque mientras pulveriza el hormigón. Tiene un perno de martillo móvil: para ajustar la energía de impacto. Tiempo mínimo de configuración: mayor productividad.





Generadores de Diesel

- Monofásicos y Trifásicos.
- Carga continua de 15 kw a 700 kw.
- Generadores abiertos, cerrados, equipados con protección y sensorizados.



Torres de Luz

- Monofásica 240/120 volts.
- Elevación manual hasta 9.15m 3 etapas.
- Rotación 360 grados, 4 lamparas, 66 horas de autonomia / remolque incluido.



Generadores de Gasolina

- Motores a gasolina, voltaje 120/140, Monofásicos y Trifásicos.
- 6kw, 8kw y 22kw.



Soldadoras de Gasolina

- Soldadora generadora trifásica abierta.
- Alternador linz / motor HONDA.
- Cables y Kit de soldadura 127/220 volts 60 Hz.



HONDA

MMK[®]
MAQUINARIA
LENTA LENTA Y ERVICIOS



Motores

-Con potencia de 3HP a 20HP.



Generadores

-Potencia eléctrica máximo
rendimiento 2500w.



Bombas de Agua

-De 2" y 3".

HILTI



Martillos Perforadores / Demoledores.

-Perforación manual o con columna
-Peso sistema 8-34kg.



Rotomartillo

-Perforación en concreto,
mampostería y piedra natural.
-Perforación en metal 3-3 mm.



Perforación

-Sistema de perforación manual
o con columna.
-Rango de perforación desde:
25-400mm.



Martillo Demoledor p/ Concreto

- El mejor rendimiento y productividad en su clase, gracias a su gran potencia de impacto.
- Con un motor SR sin escobillas reduce el peso del equipo al máximo.
- Menor vibración transmitida al operador, gracias a la tecnología AVR.
- Sistema de enfriamiento activo.

**1,800
IMPACTOS
POR MINUTO**



Chaleco Rescatista

-Colores: Anaranjado, azul, azul marino, beige, mango, rojo y verde.



Chaleco de Malla

-Colores: Anaranjado, negro, blanco, amarillo, rojo, azul y verde.



Cascos

-Suspensión plástica.
-Reforzado en área vertical y horizontal.



Líneas de Vida

-Mecanismo para que el usuario pueda desplazarse. Excelente para trabajos en altura y situaciones de rescate.

Trabajos en construcción.

Andamios.

Limpieza y mantenimiento de edificios.

Situaciones de rescate.



Arnes de Seguridad

-Equipo de protección contra caídas de altura. Excelente para trabajos en espacios confinados y situaciones de rescate.



Lentes

-Ceja: Negra, azul, tricolor.
-Mica 100% policarbonato.

Impermeables

- Fabricado con tela de PVC, resistente al trabajo y uso continuo.
- Manejo de materiales húmedos.
- Trabajos de limpieza.
- Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- Pesca.

**MATERIA PRIMA
DE GRUESO CALIBRE
RESISTENTE AL USO
CONSTANTE.**



Trafitambo

- Fábricado con pvc de una sola pieza.
- 99cm x 40cm x 53cm.



Cono Brilloso

- Fábricado con pvc de una sola pieza.
- Base con 8 puntos de apoyo.



Protección Lumbar

- Confeccionado de elástico de 20.3 cm (8").
- Con tirantes elásticos de 32mm (1 1/4").



Chamarra Térmica

- Fábricada en tela suave, cómodo resistente 100% poliéster.
- Forro interior de felpa polar.

Trabajos en exterior.
Cuartos fríos



Protección Auditiva

- Tapones desechables.
- Orejeras.



Cintas Delimitadoras.

- Peligro, precaución y prohibido el paso.
- Ancho 3" / longitud 300m.



Cadena Plástica

- Eslabón de 3.5cm de diámetro.
- Rollo 50m.

Indicador

- Dispositivo para delimitar áreas o advertir sobre posibles riesgos en el piso.

APLICACIONES

- Industria.
- Restaurantes.
- Escuelas.
- Oficinas.
- Uso en general.





Revolvedora

- Motor de 9HP.
- Olla de acero o polietileno.



Apisonador

- Motor de 3.5HP.
- Motor de 8HP a cuatro tiempos.
- Capacidad de picado de 2500kg p/h.

Hidrolavadora

- Motor hasta 13HP.
- Hasta 3500 psi.



Soldadora

- Motor monocilíndrico.
- Potencia Máxima 15HP/3,600



Motosierra

- Motor de 42, S3 y 106CC.
- Espada de 20,24y33".



Picadora

- Capacidad de picado de 2500 kg por hora.
- Una máquina muy útil, que generalmente se emplea para repicar las plantas agrícolas destinadas a la alimentación de ganado, como forraje verde.

**MOTOR DE
8HP A
CUATRO TIEMPOS.**



Generador Portatil

- De 800 a 50 kw.
- Encendido manual y eléctrico.
- A gasolina y diésel.



Generador Estacionario

- Frecuencia nominal hz 60.
- Potencia normal KVA 75.



Motores

- De 5.5 HP hasta 20 HP.
- Encendido manual y eléctrico.
- A gasolina y diésel.



Motobombas

- De 2-4.
- Centrifugas y tragasolidos.
- Bomas sumergibles.
- Motor a gasolina y eléctricos.



Torre de Iluminación

- 2 a 4 focos de 1000W.



fumigadora

- Monocilindrico, enfriado por aire, dos tiempos, desplazamiento de 26 CC, carburador de diafragma, arranque del motor por polea retractil, mezcla gasolina - aceite 25:01, capacidad del tanque de combustible de 1 lt, capacidad del tanque 25 lts, tipo de bomba piston de alta presión

25 LTS



Compresores

- De 185 cfm hasta 900 cfm.
- Motores John Deere y Caterpillar Diesel.



Accesorios

- Lubricadores neumáticos.
- Mangueras.
- Puntas y cinceles.



Martillos Cinceladores y Rotomartillos

- Longitud: 356mm-432mm.
- Diámetro: 7/8, 1" 1/8, 1 1/4.
- Net weight: 15,30,60.90.





Revolvedora

- Capacidad: 1 saco.
- Para motores 8-16 HP.



Revolvedora de Mortero

- Capacidad: 10 pies cúbicos.



vibrador Pendular

- Diámetro de eje: 11mm.
- Longitud: 4.26 y 6m.
- Acople rápido JOPER.



Placa Vibratoria

- Amplitud: 203mm.
- Profundidad: 3mm.



Apisonador - JAGUAR

- Peso 75 kg., Medidas alto/ancho/largo 102x43x76 cm.



Malacate

- Altura libre: 2.35m.
- Radio de giro: 1.5m.
- Capacidad: 1000/2000 kg.



Cortadora de Concreto

- Peso 120kg.
- Capacidad máxima de disco: 16".
- Profundidad de corte: 12.5cm.





RENUEVA TU CASA U OFICINA

¡PRUEBA EL NIVEL DE REPARACIÓN FESTER!

- Impermeabilizantes
- Adhesivos para concreto
- Auxiliares y aditivos para concreto
 - Grouts y anclajes
- Selladores y resanadores
 - Reparadores
- Tratamiento para superficies

Fester cuenta con un amplio portafolio de soluciones para la construcción dividido en 7 distintas categorías de productos: impermeabilizantes, adhesivos de concreto, reparadores, grouts y anclajes, auxiliares y aditivos para concreto, tratamientos para superficie, selladores y resanadores. Consulte nuestro catálogo, seguramente encontrará la solución que necesita para ese proyecto.



Amplia gama de aditivos para concreto, de alta reducción de agua (HRWR), plastificantes, impermeabilizantes, inclusores de aire, retardadores, aditivos para bombeo, inhibidores de corrosión, concreto proyectado húmedo y seco de gama alta como reductores de agua, aceleradores, reductores de rebote y sistemas adicionales de compuestos.



REFACCIONES

SOMOS CENTRO DE
GARANTIA
DE TODAS LAS MARCAS

MMK[®]
MAQUINARIA
RENTA Y SERVICIOS

Originales Briggs, extenso inventario en refacciones en: Filtros de Aire, Prefiltros de Aire, Accesorios, Filtros de Combustible, Cordon para Retr  til, Filtros y ret  n de Aceite, Empaques.



Filtros y ret  n de Aceite

Filtros de Aire

Empaques

ADEMAS:



  rbol de Levas



Baleros



Filtros



Fuelles



Sellos Mec  nicos



Engranes



Pistones y Anillos



Espadas y Cadenas



Bielas



Cord  n para Retr  til



Filtros de Combustible



Tap  n de tanque

Carburadores

- Piezas de recambio de alta calidad y probado para obtener el m  ximo rendimiento.
- Un reemplazo directo para el carburador existente.
- Viene completamente montado para una f  cil instalaci  n.





Motosoldadora

- Amperímetro: Digital /Peso: 36 Kg.
- Encendido: Manual
- Capacidad tanque: 3.6 litros



Microalambre

- Rollo de microalambre flux
- Peso 1kg.



Soldadora

- Voltaje de alimentación: 110/220V.
- Rango de amperaje: 10-140 Amp.
- Diámetro de electrodo: 3/32"-1/8".



Caretas Eléctricas

- Para soldar / sombra variable / Área de visión de 98 x 43 cm.



Hidrolavadora Eléctrica

- Voltaje / Frecuencia: 110/60 Hz.
- Potencia: 1400 a 3000 watts.
- Presión máxima de 100 bar a 180 bar.



Compactadora

- Bajo coste en mantenimiento y uso de la durabilidad, fiable, quizá el más barato Rammer en el mercado.
- Motor Honda.
- Impactos por minuto: 640-700.
- Fuerza de impacto: 1,200 kg.
- Peso: 65kg.



SUCURSALES EN:

 **MONTERREY**

 **CHIHUAHUA**

 **SAN LUIS POTOSI**

 **SALTILLO**

 **WWW.MAQUINARIAMK.COM**

 **MMKMAQUINARIA**



Industria



Impermeabilización



Carpintería



Acabados

HORARIOS: LUN-VIER: 8:30 AM- 6:00 PM / SABADO: 8:30 AM - 1:00 PM

 **MONTERREY:**
Av. Vicente Guerrero #2011, Col. Centrika, Mty. N.L. Tel: (81) 8372 2441 / 8375 6182
CHIHUAHUA:
Av. Las Industrias #4902, Col. Nombre de Dios, Chih. Chih. Tel: (614) 4216174 / 417 6702
SAN LUIS POTOSI:
Dr.Salvador Nava Mtz #2769, Col. Balcones del Valle. S.L.P. Tel: (444) 688 5585 / 5710 / 5741
SALTILLO:
Calzada Luis Echeverria 1800-B Colonia Avicola Saltillo Coahuila. Tel: (844) 143 88 95